

Oferta de pret tanc mobil - Milch Taxi pentru administrare lapte vitei



Milch Taxi este un tanc mobil din otel INOX pentru administrarea laptelui la vitei.

Calitate germana! Usureaza mult munca! Sporeste eficienta! Este igienic si sanatos!

Tancul poseda o tehnica de amestecare si dozare exacta a cantitatii de lapte.

Cu ajutorul celor 4 roti mari din cauciuc, el poate fi tras manual sau mobil prin ferma, asa incat ofera o flexibilitate si o rapiditate in manipulare foarte mare. In acest fel laptele pentru vitei poate fi preparat si administrat intr-un timp foarte scurt!

Tancul poate fi utilizat pentru prepararea de lapte praf sau prepararea de lapte proaspat la vitei.

Milch Taxi se poate comanda cu diferite dotari (optiuni) in functie de dorintele dumneavoastra.



Tipuri de Milch Taxi in functie de necesitatile dumneavoastra

Modelele STANDARD au un volum de 80, 120, 200 sau 250 litri. **Modelele de 80, 120 si 200 l** poseda un sasiu cu 4 roti mari din cauciuc cu aer si cu mecanism de blocare. Pentru o manevrare usoara tancurile sunt dotate cu 2 manere manuale. *Milch Taxi sigura o hranire rapida si usoara a viteilor!*



Modelul de 250 litri este prevazut cu un dispozitiv pentru tractiunea cu ajutorul unui tractor. Astfel poate fi transportat laptele in ferme mai mari si pe distante mai lungi.


Toate modelele sunt prevazute cu un capac, care protejeaza laptele si cu un termometru care indica temperatura laptelui.



Administrare de lapte praf la vitei

In cazul utilizarii de lapte praf, o importanta deosebita o are amestecarea lui cu apa in asa fel incat sa capete o compozitie omogena care se evite formarea aglomeratiilor de lapte praf! Acestea pot provoca tulburari digestive pentru vitel. Amestecarea laptelui praf se poate face intr-un mod optim si rapid cu ajutorul amestecatorului special, care este montat pe fundul tancului (optiune).

Timpul necesar pentru prepararea laptelui praf este de 30 – 60 minute in functie de temperatura apei!



Administrare lapte proaspat

In cazul administrarii de lapte proaspat, acesta trebuie adus la temperatura necesara (cca. 38°C). Pentru aceasta MilchTaxi poate fi prevazut cu o instalatie de incalzire a laptelui (optiune).

Cu ajutorul unui termostat poate fi reglata temperatura necesara.



Dozarea automata a cantitatii de lapte

Cu ajutorul unei pompe speciale (optiune), care este actionata de o baterie (aceasta asigura independenta fata de reseaua de curent), se poate doza cantitatea necesara de lapte. Umplerea laptelui in galeti se face automat cu ajutorul unui furtun cu o teava in capat prin care se introduce cantitatea de lapte dozata in galeti.

Laptele din tanc poate fi pompat in circuit inchis in interiorul tancului pe drum spre boxe, pentru a nu-si pierde omogenitatea.



Milch Taxi cu sistem de pasteurizare a laptelui

Pasteurizarea laptelui este un factor foarte important pentru asigurarea unui lapte sanatos, fara bacterii si virusi care pot pune in pericol sanatatea vitelului.

In numeroase studii s-a demonstrat importanta pasteurizarii laptelui! Prin pasteurizare se reduce cu 99,5% numarul de germeni din lapte. Vitelul bea mai mult lapte si se dezvoltă mai repede fara a se imbolnavi!

In Milch Taxi pasteurizarea se face automat cu ajutorul unui sistem electronic care poate fi programat. Temperatura laptelui creste si scade in mod controlat. Cu ajutorul unui termostat se poate programa pregătirea si pasteurizarea laptelui pentru a fi gata de administrare dimineata sau seara.

Curatirea tancului mobil Milch Taxi

Curatirea se poate face intr-un mod simplu. Dupa terminarea hranirii viteilor, se umple tancul mobil cu apa fierbinte (sau rece) si detergenti. Prin actionarea unui buton se pune in functiune pompa care pompeaza apa prin circuit. In partea superioara se poate curata tancul cu ajutorul unei perii. Dupa terminare se goleste apa cu ajutorul robinetului de scurgere de 1 ¼".

Tabel preturi in functie de model

Denumire	Pret vanzare fara TVA	Oferta speciala Indagra 2011
Milch Taxi 80 + amestecator	2.998,00 €	2.719,00 €
Milch Taxi 120l + amestecator	3.329,00 €	2.975,00 €
Milch Taxi 200l + amestecator	3.598,00 €	3.229,00 €
Milch Taxi 250l + amestecator	4.250,00 €	3.739,00 €
Rezistenta incalzire 3 KW pentru MT 80 l	398,00 €	349,00 €
Rezistenta incalzire 5 KW pentru MT 120 l	539,00 €	497,00 €
Rezistenta incalzire 6 KW pentru MT 200 l + MT 250 l	675,00 €	629,00 €
Pompa dozaj pentru toate tipurile de MT	819,00 €	759,00 €
Motor electric ptr mobilitate EL-AN	1.169,00 €	1.079,00 €
Milch Taxi 120 l complet (inclusiv amestecator+rezistenta incalzire+pompa de dozaj + sistem de pasteurizare	5.979,00 €	5.099,00 €
Milch Taxi 200 l complet (inclusiv amestecator+rezistenta incalzire+pompa de dozaj + sistem de pasteurizare	6.325,00 €	5.398,00 €
Milch Taxi 250 l complet (inclusiv amestecator+rezistenta incalzire+pompa de dozaj + sistem de pasteurizare	6.879,00 €	5.985,00 €

Observatii:

- Milch Taxi 250 l este prevazut cu dispozitiv pentru tractiune cu tractoras si are 3 roti!
 - pentru o mai usoara manipulare a tancurilor de 120 si 200 l, ele pot fi prevazute cu un motor electric. Aceasta usureaza mult munca! Motorul functioneaza pe baza de baterie si este actionat prin buton (inainte sau inapoi) din maner.
- Incarcarea bateriei se face automat cand tancul este racordat la reseaua electrica!**

Modalitate de plata: 50 % avans in momentul comenzii, restul la livrare in LEI la cursul BNR al zilei.

Timp de livrare: cca. 6-10 saptamani de la comanda.

In speranta ca oferta este pe placul dumneavoastra, va asteptam!